



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检 验 报 告

TEST REPORT



No.: YC2201582

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample Name	水厂进厂水	检验类别 Test Category	委托检验
型号规格 Model and Specification	散装	商 标 Brand	/
来样方式 Way of Received	送样	样品等级 Sample grade	/
生产单位 Manufacturer	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位 Client	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位地址 Address of Clientele	云南省德宏州瑞丽市团结路56号		
样品状态 Sample State	袋(瓶)装、液体、无破损、无泄漏		
生产日期 Production Date	/	产品批号 Batch No.	/
样品数量 Sample Number	1袋(约500mL); 3瓶(每瓶约1.5L)	收样日期 Date of Received	2022年1月21日
检验依据 Criteria	GB 3838-2002《地表水环境质量标准》(II类)、GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》、GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》、GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》		
检验结论 Conclusion	根据GB 3838-2002《地表水环境质量标准》(II类)检验, 所检项目符合 要求。 签发日期: Date of Issue: 2022年2月9日		
说明 Remarks	1. 与样品相关的信息为样品明示标识或委托单位提供; 2. 应委托单位要求硒、砷、汞、铬(六价)按GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》, 氨氮(NH ₃ -N)按GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》, pH值按GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》进行检验; 3. 水温仅出检验数据。		

批准:
Approver

尹建法

审核:
Verifier

陶爱波

主检:
Master-tester

陈继伟





172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

№: YC2201582

共 3 页 第 2 页

序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
1	高锰酸盐指数	mg/L	≤4	2.0	合格	GB/T 11892-1989	/
2	溶解氧	mg/L	≥6	6.6	合格	GB/T 7489-1987	/
3	五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	≤3	1.0	合格	HJ 505-2009	检出限: 0.5
4	总磷 (以P计)	mg/L	≤0.1	<0.01	合格	GB 11893-1989	检出限: 0.01
5	总氮 (以N计)	mg/L	≤0.5	0.45	合格	HJ 636-2012	检出限: 0.05
6	砷	mg/L	≤0.05	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.001
7	汞	mg/L	≤0.00005	<0.00005	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.00005
8	硒	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0004
9	铅	mg/L	≤0.01	<0.01	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.01
10	镉	mg/L	≤0.005	<0.001	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.001
11	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.05
12	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.05
13	锰	mg/L	≤0.1	0.020	合格	GB/T 11911-1989	检出限: 0.01
14	铁	mg/L	≤0.3	<0.03	合格	GB/T 11911-1989	检出限: 0.03
15	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.004



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

No: YC2201582

共 3 页 第 3 页

序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
16	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	HJ 484-2009	检出限: 0.004
17	挥发酚	mg/L	≤0.002	<0.0003	合格	HJ 503-2009	检出限: 0.0003
18	氟化物(以F ⁻ 计)	mg/L	≤1.0	0.063	合格	HJ 84-2016	检出限: 0.006
19	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	0.560	合格	HJ 84-2016	检出限: 0.0036
20	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	≤250	1.32	合格	HJ 84-2016	检出限: 0.018
21	硫化物	mg/L	≤0.1	<0.005	合格	GB/T 16489-1996	检出限: 0.005
22	阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.2	<0.05	合格	GB/T 7494-1987	检出限: 0.05
23	粪大肠菌群	个/L	≤2000	<20	合格	《水和废水监测分析方法》	/
24	石油类	mg/L	≤0.05	<0.05	合格	HJ 637-2012	检出限: 0.05
25	氨氮(NH ₃ -N)	mg/L	≤0.5	0.10	合格	GB/T 5750.5-2006	检出限: 0.02
26	pH值	/	6~9	7.33	合格	GB/T 5750.4-2006	/
27	水温	℃	/	7.6	/	GB/T 13195-1991	/
(以下空白) (Blank below)							